



MASTER CCTV CENTAR

Neodoljivi osećaj sigurnosti

KATALOG OPREME ZA KONTROLU PRISTUPA

ZT

✉ info@masterbc.co.rs
☎ +381 11 3076 888

🌐 masterbc.co.rs
📺 /cctvcentarmaster

📷 /cctvcentarmaster
🌐 /company/c-c-t-v-centar-master

🏠 Miloša Bandića 16
Zemun, Srbija

Sadržaj

Terminali za kontrolu pristupa.....	3
Terminali za kontrolu radnog vremena.....	4
Biometrijski terminali za kontrolu pristupa.....	5
Biometrijski terminali za kontrolu radnog vremena.....	6
Kontroleri.....	7
Čitači kartica.....	9
Biometrijski čitači.....	11
Kartice i tagovi.....	12
Softver.....	13

ZKT_{ECCO}



SC203

125 kHz RFID terminal za kontrolu pristupa sa LCD displejom.

10000 kartica, 50000 događaja, 4 funkcijska tastera (mogu se koristiti za evidenciju radnog vremena), 3 režima rada (samo kartica, samo PIN, kartica i PIN), višestruka mogućnost povezivanja (RS232/RS485/USB/LAN)

€ 180,00
VP bez PDV

ZKT_{ECCO}



SCR100

Terminal za kontrolu pristupa sa integrisanim čitačem 125 kHz RFID kartica .

30000 kartica, 50000 događaja, višestruka mogućnost povezivanja (RS232/RS485/LAN), web server funkcija, upravljanje vremenskim zonama, grupama i odmorima

€ 160,80
VP bez PDV

ZKT^{ECCO}



S880

Terminal za kontrolu radnog vremena sa ugrađenim čitačem 125 kHz RFID kartica, LCD displej.

10000 korisnika, 50000 događaja, 3,5 TFT-LCD displej sa OSD menijem za lako konfigurisanje sistema, ugrađeni serijski i LAN portovi za komunikaciju sa računarnom, ugrađena kamera od 1,3 megapiksela, isporučuje se sa ispravljačem.

€ 281,25
VP bez PDV

ZKT^{ECCO}



S880 MIFARE

Terminal za kontrolu radnog vremena sa ugrađenim čitačem 13,56 MHz MIFARE kartica, LCD displej.

10000 korisnika, 50000 događaja, 3,5 TFT-LCD displej sa OSD menijem za lako konfigurisanje sistema, ugrađeni serijski i LAN portovi za komunikaciju sa računarnom, ugrađena kamera od 1,3 megapiksela, isporučuje se sa ispravljačem.

€ 350,31
VP bez PDV

ZKTECO



MA300

Čitač otiska prsta i 125 kHz RFID čitač kartica sa izdržljivim i veoma preciznim optičkim senzorom, antivandal i IP65 zaštita

Mogućnost čuvanja do 1000 otisaka, 10000 kartica, 100000 događaja, ugrađeni serijski i LAN portovi za komunikaciju sa računarom

€ 206,25
VP bez PDV

ZKTECO



MA500

Čitač otiska prsta sa izdržljivim i veoma preciznim optičkim senzorom, ugrađen čitač EM kartica, antivandal i IP65 zaštita

Mogućnost čuvanja do 3000 otisaka, 30000 kartica, 100000 događaja, ugrađeni serijski i LAN portovi za komunikaciju sa računarom

€ 261,25
VP bez PDV

ZKTECO



F19

F19 je inovativni biometrijski čitač za primenu u sistemima kontrole pristupa koji nudi sjajne performanse korišćenjem naprednih algoritama za stabilnost, tačnost i veliku brzinu prepoznavanja otiska.

F19 implementira najbrži komercijalno dostupan algoritam za prepoznavanje, kao i brzi optički senzor za očitavanje otisaka velike brzine. Uređaj može raditi samostalno ili sa bilo kojim kontrolerom koji podržava 26-bitni Wiegand. Kompletna kontrola uređaja se obavlja putem TFT-LCD displeja. Očitani otisak prsta će biti prikazan na displeju. Na ovaj način, korisniku će biti predočen način očitavanja otiska, odnosno pozicija na koju treba postaviti prst kako bi otisak bio što tačniji. TCP/IP i RS485 metodi povezivanja su dostupni ukoliko uređaj treba raditi u mrežnom režimu.. Mogućnost čuvanja do 3000 otisaka, 30000 događaja, ugrađen optički senzor, algoritam za prepoznavanje otiska. Finger vezija 10

€ 243,75
VP bez PDV

ZKTECO



FR1500-WP

Ugradni RS-485 čitač otisaka prsta

Instalacija u standardne razvodne kutije, SilkID senzor otiska prsta. Prednje kućište od nerđajućeg čelika, zaštitni poklopac za otiske prstiju, vodootporan.

€ 156,25
VP bez PDV

ZKTECO



X6

Čitač otiska prsta sa izdržljivim i veoma preciznim optičkim senzorom, ugrađen čitač Mifare kartica i šifратор

Mogućnost čuvanja do 500 otisaka, 500 kartica, 2000 događaja, čita otiske prsta i/ili Mifare kartice i/ili PIN, audio/vizuelni prikaz za validaciju, tamper

€ 90,00
VP bez PDV

ZKTECO



FR1500-Box

Ugradna dozna za FR-1500-WP

Dimenzije 120mmx75mmx42mm

€ 6,25
VP bez PDV



ZKTECO



C3-100

Inteligentni sistem kontrole pristupa za jedna vrata (bez kucista i napajanja, samo ploca kontrolera)

Backup podataka preko SD kartice, ako sistem padne administrator može da iskoristi backup podatke sa SD kartice da povrti sistem. Višestruka hardware-ska mera zaštite, postoji prenaponska zaštita- zaštita svih ulaznih i izlaznih terminala... integracija sa drugim sigurnosnim sistemima, C3-100 se može integrirati sa drugim sigurnosnim sistemima kao što su CCTV, protivpožarni alarm i drugi sistemi da bi se konfigurisao totalni sigurnosni sistem. Podržava različite Wiegand čitače. Kontroler podržava različite Wiegand formate i može da se poveže na različite čitače, uključujući RF ID čitač, Mifare čitač kartice i HID čitač itd. Ulazno/izlazni portovi za kontrolu vrata. Može se povezati na različite senzore, alarme, tastere za izlaz, električne brave i druge uređaje. Mnogo funkcija komunikacije. Bilo da koristite serijsku ili TCP/IP komunikaciju, pruža pouzdan mrežni sistem. Nadgledanje statusa vrata u realnom vremenu. Koristeći software za upravljanje možete u realnom vremenu nadgledati i kontrolisati otvaranje i zatvaranje vrata u celom sistemu. Jednostavno konfigurisanje sistema za kontrolu pristupa. Interlock funkcija povezuje različita vrata u sistem da kad su jedna vrata otvorena ostala bi trebalo da budu zatvorena. Rad sa više kartica, ova funkcija se koristi za rad sa posetiocima ili za upravljanje nekim mestom koje zahteva posebne mere sigurnosti. Vrata se otvaraju kada se unapred određeni broj kartica pročita odjednom. Zabrana duplog prijavljivanja. Prinudni mod.SDK dostupan. Osoba koja integriše sistem može da iskoristi SDK da integriše hardware u njihov postojeći software za kontrolu pristupa ili da razvije novi software.

€ 111,25
VP bez PDV

ZKTECO



C3-200

Inteligentni sistem kontrole pristupa za 2 vrata (bez kucista i napajanja, samo ploca kontrolera)

Backup podataka preko SD kartice, ako sistem padne administrator može da iskoristi backup podatke sa SD kartice da povrti sistem. Višestruka hardware-ska mera zaštite, postoji prenaponska zaštita- zaštita svih ulaznih i izlaznih terminala... integracija sa drugim sigurnosnim sistemima, C3-200 se može integrirati sa drugim sigurnosnim sistemima kao što su CCTV, protivpožarni alarm i drugi sistemi da bi se konfigurisao totalni sigurnosni sistem. Podržava različite Wiegand čitače. Kontroler podržava različite Wiegand formate i može da se poveže na različite čitače, uključujući RF ID čitač, Mifare čitač kartice i HID čitač itd. Ulazno/izlazni portovi za kontrolu vrata. Može se povezati na različite senzore, alarme, tastere za izlaz, električne brave i druge uređaje. Mnogo funkcija komunikacije. Bilo da koristite serijsku ili TCP/IP komunikaciju, pruža pouzdan mrežni sistem. Nadgledanje statusa vrata u realnom vremenu. Koristeći software za upravljanje možete u realnom vremenu nadgledati i kontrolisati otvaranje i zatvaranje vrata u celom sistemu. Jednostavno konfigurisanje sistema za kontrolu pristupa. Interlock funkcija povezuje različita vrata u sistem da kad su jedna vrata otvorena ostala bi trebalo da budu zatvorena. Rad sa više kartica, ova funkcija se koristi za rad sa posetiocima ili za upravljanje nekim mestom koje zahteva posebne mere sigurnosti. Vrata se otvaraju kada se unapred određeni broj kartica pročita odjednom. Zabrana duplog prijavljivanja. Prinudni mod.SDK dostupan. Osoba koja integriše sistem može da iskoristi SDK da integriše hardware u njihov postojeći software za kontrolu pristupa ili da razvije novi software.

€ 141,25
VP bez PDV

ZKTECO



INBIO460

Biometrijski i RFID panel za kontrolu pristupa

Podržava do 3.000 otisaka, 30.000 kartica, 100.000 događaja, Komunikacija: RS485, TCP/IPFunkcije: Nadgledanje i kontrola statusa u realnom vremenu. Jednostavno konfigurisanje sistema, INTERLOCK funkcija. Podržava različite Wiegand čitače, Višestruka hardverska mera zaštite, Ulazno/izlazni portovi za kontrolu vrata (može se povezati na različite senzore, alarme, tastere za izlaz, električne brave i druge uređaje) i to 8 ulaznih i 4+4 izlazna porta, Integracija sa CCTV sistemima, Anti-Passback, Prinudni mod, SDK dostupan. Podržava eksternu SD karticu za backup baze podataka. Access software za kontrolni panel. Napajanje: DC 9.6V-14.4V

€ 418,75
VP bez PDV

ZKTECO



C3-400

Inteligentni sistem kontrole pristupa za 4 vrata

Mogućnost čuvanja do 30000 kartica i 100000 događaja, ugrađeni RS485 i LAN port za komunikaciju, kontroler podržava različite Wiegand formate i može da se poveže na različite čitače, uključujući RF ID čitač, Mifare čitač kartice i HID čitač, ulazno/izlazni portovi za kontrolu vrata, povezivanje na različite senzore, alarme, tastere za izlaz, električne brave i druge uređaje, isporučuje se samo kontroler.

€ 186,25
VP bez PDV

ZKTECO



MB03

Metalno kućište sa napajanjem za kontrolere C3-100/200/400

Dimenzije kućišta 27 x 34 x 7cm;
Input: 100-240 VAC, output: 13.8V, 3.5A+1A

€ 98,75
VP bez PDV

ZKTECO



INBIO260

Biometrijski i RFID panel za kontrolu pristupa, 2 vrata, 8 čitača

Podržava do 3.000 otisaka, 30.000 kartica, 100.000 događaja, Komunikacija: RS485, TCP/IPFunkcije: Nadgledanje i kontrola statusa u realnom vremenu, Jednostavno konfigurisanje sistema, INTERLOCK funkcija, Podržava različite Wiegand čitače, Višestruka hardverska mera zaštite, Ulazno/izlazni portovi za kontrolu vrata (može se povezati na različite senzore, alarme, tastere za izlaz, električne brave i druge uređaje), 6 ulaza, 4 izlaza, napajanje DC 9.6V-14.4V

€ 313,75
VP bez PDV

ZKTECO



UHF1-10E

Čitači velike udaljenosti.

€ 387,50
VP bez PDV

Daljina čitanja do 12 metara. Wiegand 26. Frekvencija rada: 902MHz-928MHz, 865MHz-868MHz. Radni napon 9-12V. Potrošnja 150mA. Radna temperatura -20 - 60C.

ZKTECO



CR10E

125KHz čitač kartica sa USB interfejsom

€ 23,75
VP bez PDV

Čitač za 125KHz kartice, daljina čitanja do 10cm, USB interfejs, napajanje preko USB konektora, LED i zvučna indikacija, nema potrebe za drajverima, kompatibilan sa Windows 98, 2000, XP, Vista i Windows 7/10 sistemima

ZKTECO



KR101E

Čitač kartica 125KHz, 26-bitni Wiegand protokol

€ 17,50
VP bez PDV

Daljina očitavanj do 10cm, vreme očitavanja <=300ms, crvena i zelena LED dioda za indikaciju ispravnosti očitavanja, ugrađen beeper, dimenzije 77,5x42,8x16,5mm, u IP65 kućištu

ZKTECO



KR100E

Čitač kartica 125KHz, 26-bitni Wiegand protokol

€ 17,50
VP bez PDV

Daljina očitavanj do 10cm, vreme očitavanja <=300ms, crvena i zelena LED dioda za indikaciju ispravnosti očitavanja, ugrađen beeper, dimenzije 116x75x17,3mm, u IP65 kućištu

ZKTECO



KR100M

Čitač kartica 13.56MHz čitač MIFARE kartica, 26/34-bitni Wiegand protokol

€ 21,25
VP bez PDV

Daljina očitavanj do 5cm, vreme očitavanja <=300ms, crvena i zelena LED dioda za indikaciju ispravnosti očitavanja, ugrađen beeper, dimenzije 116x75x17,3mm, u IP65 kućištu

ZKTECO



FR1200

Biometrijski/RF čitač za kontrolu pristupa

€ 128,75
VP bez PDV

Može da se koristi samo kao pomoćni čitač i nije standalone
Komunikacija: RS485.
IP65 zaštita (spoljašnja upotreba).

ZKTECO



KR600M

Čitač kartica 13.56MHz Mifare

€ 32,50
VP bez PDV

Daljina čitanja do 5cm, vreme čitanja <=300ms, napajanje 6-14 VDC, 26-bitni Wiegand protokol, Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija, Radna temperatura -10 C° do 70 C°, Index zaštite IP65, Dimenzije: 116 (D) x 75 (V) x 17,3 (Š) mm, Težina: 120 gr



ZKT_{ECCO}



KR602M

Čitač 13.56Mhz mifare kartica sa šifраторom

Daljina čitanja do 5cm, vreme čitanja ≤300ms, napajanje 6-14 VDC, 26/34 -bitni Wiegand protokol, Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija, Radna temperatura -20 C° do 65 C°, Index zaštite IP64, Dimenzije: 86 (D) x 86 (V) x 20 (Š) mm, Težina:150 gr

€ 43,75

VP bez PDV

ZKT_{ECCO}



CR10M

MIFARE čitač kartica sa USB interfejsom

Čitač za 13.56MHz MIFARE kartice, daljina čitanja do 10cm, USB interfejs, napajanje preko USB konektora, LED i zvučna indikacija, nema potrebe za drajverima, kompatibilan sa Windows 98, 2000, XP, Vista i Windows 7/10 sistemima

€ 33,75

VP bez PDV

ZKT_{ECCO}



FR1200M

Biometrijski/Mifare čitač za kontrolu pristupa

Može da se koristi samo kao pomoćni čitač i nije standalone Komunikacija: RS485. IP65 zaštita (spoljašnja upotreba).

€ 145,00

VP bez PDV

ZKT_{ECCO}



KR101M

Čitač kartica 13.56Mhz, 26-bitni Wiegand protokol

Daljina očitavanj do 10cm, vreme očitavanja <=300ms, crvena i zelena LED dioda za indikaciju ispravnosti očitavanja, ugrađen beeper, dimenzije 77,5x42,8x16,5mm, u IP65 kućištu

€ 21,25

VP bez PDV

ZKT_{ECCO}



FR1200E

Biometrijski/RFID čitač za kontrolu pristupa

Može da se koristi samo kao pomoćni čitač i nije standalone Komunikacija: RS485. IP65 zaštita (spoljašnja upotreba).

€ 135,00

VP bez PDV

ZKT_{ECO}



8500

Uređaj za uzimanje otisaka i izdavanje kartica

€ 156,25
VP bez PDV

Integracija prikupljanja otisaka prstiju i Mifare kartica, odličan kvalitet slike: 500 dpi, podržava rotaciju otiska prsta 360°, dobre performanse prilikom očitavanja suvih ili grubih prstiju, kompatibilan sa USB1.0/1.1/2.0 standardima, kompatibilan sa Windows XP, 2000, Me, 98, NT. 4.0 i Windows Serverom 2000, 2003

ZKTECO



IDK125

RFID (125KHz) ID kartica

€ 0,50
VP bez PDV

ZKTECO



IDT125

RFID (125KHz) ID tag

€ 0,63
VP bez PDV

ZKTECO



Mifare ID kartica

MIFARE ID kartica, 13.56MHz

€ 0,75
VP bez PDV

13,56 MHz, radna temperatura -10°C do + 50°C, bela kartica sa mogućnošću štampanja sa obe strane.

ZKTECO



Mifare ID TAG

MIFARE ID TAG, 13,56 MHz

€ 0,88
VP bez PDV

ZKTECO



G-BOX

Panik taster za izlaz - zeleni

€ 15,38
VP bez PDV

MS
security
western



G-BOX G1

Panik taster za izlaz - zeleni

€ 15,38
VP bez PDV



ZKTECO®



Cloud

Mesečno održavanje hostinga .
Mesečna naknada za korišćenje softvera i
čuvanje podataka

€ 50,00
VP bez PDV

ZKTECO®



ZKTime Light LT

Licenca za Evidenciju Radnog Vremena
do 100 zaposlenih, 5 terminala i 1 telefon.

Osnovna Web platforma na koju se
nadograđuju svi ostali moduli, služi za unos i
podešavanje kompletnog sistema, poseduje
osnovne tipove izveštaja, ručni unos
odsustva, smene, radne kalendare, izvoz u
Excel, PDF i CSV.

€ 415,00
VP bez PDV

ZKTECO®



ZKTime Business RT

Licenca za Evidenciju Radnog Vremena
do 250 zaposlenih, 20 terminala i 5
telefona.

Osnovna Web platforma na koju se
nadograđuju svi ostali moduli, služi za unos i
podešavanje kompletnog sistema, poseduje
osnovne tipove izveštaja, ručni unos
odsustva, smene, radne kalendare, izvoz u
Excel, PDF i CSV.

€ 530,00
VP bez PDV

ZKTECO®



ZKTime Profesional PT

Licenca za Evidenciju Radnog Vremena
do 500 zaposlenih, 20 terminala i 10
telefona.

Osnovna Web platforma na koju se
nadograđuju svi ostali moduli, služi za unos i
podešavanje kompletnog sistema, poseduje
osnovne tipove izveštaja, ručni unos
odsustva, smene, radne kalendare, izvoz u
Excel, PDF i CSV.

€ 990,00
VP bez PDV

ZKTECO®



ZKTime Corporate CT

Licenca za Evidenciju Radnog Vremena i
Izveštaja preko 500 zaposlenih, do 20
terminala i 10 telefona.

Osnovna Web platforma na koju se
nadograđuju svi ostali moduli, služi za unos i
podešavanje kompletnog sistema, poseduje
osnovne tipove izveštaja, ručni unos
odsustva, smene, radne kalendare, izvoz u
Excel, PDF i CSV.

€ 1400,00
VP bez PDV

ZKTECO®



ZKTime Terminal TL10

Licenca za 10 dodatnih terminala za
softver ZKTime.

Kupuje se ako je potrebno da sistem ima više
od 20 terminala, mogućnost proširenja do
400 terminala na jednom serveru.

€ 470,00
VP bez PDV

ZKTECO**Lite Desktop**

Lite verzija ZKTime software-a za jedan terminal i neograničenim brojem korisnika.

Desktop software za instalaciju na jedan računar i povezivanje kontrole pristupa. Nema uključene pauze u izveštajima. Radi samo sa terminaima. Koristi Access bazu podataka.

€ 65,00
VP bez PDV

ZKTECO**Premium Desktop**

Premium verzija ZKTime software-a za 10 terminala i neograničenim brojem korisnika.

Desktop software za instalaciju na jedan računar i povezivanje kontrole pristupa. Nema uključene pauze u izveštajima. Radi samo sa terminaima. Koristi Access bazu podataka. Uključena jedna licenca za izveštaje u okviru LAN mreže.

€ 140,00
VP bez PDV

ZKTECO**Premium Plus Desktop**

Premium Plus verzija ZKTime software-a za 10 terminala i neograničenim brojem korisnika.

Desktop software za instalaciju na jedan računar i povezivanje kontrole pristupa. Nema uključene pauze u izveštajima. Radi samo sa terminaima. Koristi Access bazu podataka. Uključene tri licence za izveštaje u okviru LAN mreže. Podržava MSSQL.

€ 300,00
VP bez PDV

ZKTECO**ZKReport Light LR**

Licenca za Izveštaje do 100 zaposlenih i 5 terminala.

U osnovnoj verziji uključeni su moduli za neregularnosti, status report, kasnjenja, chrono, auto mail, pauze, standardni, ostvareni sat.

€ 360,00
VP bez PDV

ZKTECO**ZKReport Business RR**

Licenca za Izveštaje do 250 zaposlenih i 20 terminala.

U osnovnoj verziji uključeni su moduli za neregularnosti, status report, kasnjenja, chrono, auto mail, pauze, standardni, ostvareni sat.

€ 460,00
VP bez PDV

ZKTECO**ZKReport Profesional PR**

Licenca za Izveštaje preko 250 zaposlenih i 20 terminala.

U osnovnoj verziji uključeni su moduli za neregularnosti, status report, kasnjenja, chrono, auto mail, pauze, standardni, ostvareni sat.

€ 690,00
VP bez PDV

ZKT_{ECO}



ZKAccess WEB

Zaseban Softver za Kontrolu Pristupa.

Mogućnost integracije na Web platformu ZKTime.

€ 400,00
VP bez PDV