



Neodoljivi osećaj sigurnosti

ZT

Sadržaj

Terminali za kontrolu pristupa	3
Terminali za kontrolu radnog vremena.....	4
Biometrijski terminali za kontrolu pristupa.....	5
Biometrijski terminali za kontrolu radnog vremena.....	6
Kontroleri.....	7
Čitači kartica	8
Biometrijski čitači	10
Kartice i tagovi	11
Softver	12

ZKT_{ECO}



SCR100

Terminal za kontrolu pristupa sa integrisanim čitačem 125 kHz RFID kartica .

€ 160,80
VP bez PDV

30000 kartica, 50000 događaja, višestruka mogućnost povezivanja (RS232/RS485/LAN), web server funkcija, upravljanje vremenskim zonama, grupama i odmorima

ZKT_{ECO}



S880

Terminal za kontrolu radnog vremena sa ugrađenim čitačem 125 kHz RFID kartica, LCD displej.

30000 korisnika, 200000 događaja, 3,5 TFT-LCD displej sa OSD menijem za lako konfigurisanje sistema, ugrađeni serijski i LAN portovi za komunikaciju sa računarom, ugrađena kamera od 1,3 megapiksela, isporučuje se sa ispravljačem.

€ 281,30
VP bez PDV

ZKT_{ECO}



S880 MIFARE

Terminal za kontrolu radnog vremena sa ugrađenim čitačem 13,56 MHz MIFARE kartica, LCD displej.

30000 korisnika, 200000 događaja, 3,5 TFT-LCD displej sa OSD menijem za lako konfigurisanje sistema, ugrađeni serijski i LAN portovi za komunikaciju sa računarom, ugrađena kamera od 1,3 megapiksela, isporučuje se sa ispravljačem.

€ 350,40
VP bez PDV

ZKTeco



MA300

Čitač otiska prsta i 125 kHz RFID čitač kartica sa izdržljivim i veoma preciznim optičkim senzorom, antivandal i IP65 zaštita

Mogućnost čuvanja do 1500 otisaka, 10000 kartica, 100000 događaja, ugrađeni serijski i LAN portovi za komunikaciju sa računarom

€ 207,00
VP bez PDV

ZKTeco



MA500

Čitač otiska prsta sa izdržljivim i veoma preciznim optičkim senzorom,

Mogućnost čuvanja do 3500 otisaka, 30000 kartica, 100000 događaja. Ugrađen čitač kartica 125KHz. Zaštita IP65. Ugrađeni serijski i LAN portovi za komunikaciju sa računarom.

€ 261,30
VP bez PDV

ZKTeco



F19

F19 je inovativni biometrijski čitač za primenu u sistemima kontrole pristupa koji nudi sjajne performanse korišćenjem naprednih algoritama za stabilnost, tačnost i veliku brzinu prepoznavanja otiska.

F19 implementira najbrži komercijalno dostupan algoritam za prepoznavanje, kao i brzi optički senzor za očitavanje otisaka velike brzine. Uređaj može raditi samostalno ili sa bilo kojim kontrolerom koji podržava 26-bitni Wiegand. Kompletan kontroler uređaja se obavlja putem TFT-LCD displeja. Očitani otisak prsta će biti prikazan na displeju. Na ovaj način, korisniku će biti predložen način očitavanja otiska, odnosno pozicija na koju treba postaviti prst kako bi otisak bio što tačniji. TCP/IP i RS485 metodi povezivanja su dostupni ukoliko uređaj treba raditi u mrežnom režimu. Mogućnost čuvanja do 3000 otisaka, 30000 događaja, ugrađen optički senzor, algoritam za prepoznavanje otiska. Finger vezija 10

€ 243,80
VP bez PDV

ZKTeco



FR1500-WP

Ugradni RS-485 čitač otisaka prsta.

Instalacija u standardne razvodne kutije, SilkiD senzor otiska prsta. Prednje kućište od nerđajućeg čelika, zaštitni poklopac za otiske prstiju, vodootporan. Mogućnost čitanja RFID 125KHz kartica.

€ 156,30
VP bez PDV

ZKTeco



X6

Čitač otiska prsta sa izdržljivim i veoma preciznim optičkim senzorom, ugrađen čitač Mifare kartica i šifратор

ZT X6 je kompaktan kontroler sa čitačem otiska prsta i Mifare kartica, kapaciteta do 500 korisnika i 2000 događaja. Omogućava autentifikaciju putem otiska prsta, kartice, PIN-a ili kombinovanih režima. Uređaj poseduje tamper zaštitu, audio/vizuelne indikatore, podršku za door sensor, exit button i zvono. Napaja se sa 12V DC i povezuje preko Wiegand ili RS485 interfejsa, što ga čini pogodnim za manje sisteme kontrole pristupa.

€ 90,00
VP bez PDV

ZKTeco



FR1500-Box


Ugradna dozna za FR-1500-WP

Dimenzije 120mmx75mmx42mm

€ 6,30
VP bez PDV



ZKT_{ECCO}



C3-100

Inteligentni sistem kontrole pristupa za jedna vrata (bez kucista i napajanja, samo ploca kontrolera)

C3-100 je napredni kontroler pristupa sa mogućnošću backup-a podataka preko SD kartice i višestrukom hardverskom zaštitom (prenaponska i zaštita ulaza/izlaza). Podržava integraciju sa CCTV, protivpožarnim i drugim sigurnosnim sistemima, kao i rad sa različitim Wiegand čitačima (RFID, Mifare, HID). Omogućava realno-vremensko praćenje statusa vrata, TCP/IP i serijsku komunikaciju, interlock funkciju, rad sa više kartica i zabranu duplog prijavljivanja. Dostupan je SDK za naprednu integraciju i razvoj sopstvenog softvera.

€ 111,30
VP bez PDV

ZKT_{ECCO}




C3-200

Inteligentni sistem kontrole pristupa za 2 vrata (bez kucista i napajanja, samo ploca kontrolera)

Backup podataka preko SD kartice, ako sistem padne administrator može da iskoristi backup podatke sa SD kartice da povрати sistem. Višestruka hardware-ska mera zaštite, postoji prenaponska zaštita: zaštita svih ulaznih i izlaznih terminala... integracija sa drugim sigurnosnim sistemima, C3-200 se može integrisati sa drugim sigurnosnim sistemima kao što su CCTV, protivpožarni alarm i drugi sistemi da bi se konfigurisao totalni sigurnosni sistem. Podržava različite Wiegand čitače. Kontroler podržava različite Wiegand formate i može da se poveže na različite čitače, uključujući RF ID čitač, Mifare čitač kartice i HID čitač itd. Ulazno/izlazni portovi za kontrolu vrata. Može se povezati na različite senzore, alarme, tastere za izlaz, električne brave i druge uređaje. Mnoštvo funkcija komunikacije. Bilo da koristite serijsku ili TCP/IP komunikaciju, pruža pouzdan mrežni sistem. Nadgledanje statusa vrata u realnom vremenu. Koristeći software za upravljanje možete u realnom vremenu nadgledati i kontrolisati otvaranje i zatvaranje vrata u celom sistemu. Jednostavno konfigurisanje sistema za kontrolu pristupa. Interlock funkcija povezuje različita vrata u sistem da kad su jedna vrata otvorena ostala bi trebalo da budu zatvorena. Rad sa više kartica, ova funkcija se koristi za rad sa posetiocima ili za upravljanje nekim mestom koje zahteva posebne mere sigurnosti. Vrata se otvaraju kada se unapred određeni broj kartica pročita odjednom. Zabrana duplog prijavljivanja. Prinudni mod SDK dostupan. Osoba koja integriše sistem može da iskoristi SDK da integriše hardware u njihov postojeći software za kontrolu pristupa ili da razvije novi software.

€ 141,30
VP bez PDV

ZKT_{ECCO}



C3-400

Inteligentni sistem kontrole pristupa za 4 vrata

Mogućnost čuvanja do 30000 kartica i 100000 događaja, ugrađeni RS485 i LAN port za komunikaciju, kontroler podržava različite Wiegand formate i može da se poveže na različite čitače, uključujući RF ID čitač, Mifare čitač kartice i HID čitač, ulazno/izlazni portovi za kontrolu vrata, povezivanje na različite senzore, alarme, tastere za izlaz, električne brave i druge uređaje, isporučuje se samo kontroler.

€ 187,00
VP bez PDV

ZKT_{ECCO}



MB03

Metalno kućište sa napajanjem za kontrolere C3-100/200/400

Dimenzije kućišta 27 x 34 x 7cm;
Input: 100-240 VAC, output: 13.8V, 3.5A+1A

€ 98,80
VP bez PDV

ZKT_{ECCO}



UHF1-10E

Čitači velike udaljenosti.

Daljina čitanja do 12 metara. Wiegand 26. Frekvencija rada: 902MHz-928MHz, 865MHz-868MHz. Radni napon 9-12V. Potrošnja 150mA. Radna temperatura -20 - 60C.

€ 388,00
VP bez PDV

ZKT_{ECO}



CR10E

125KHz čitač kartica sa USB interfejsom

€ 23,80
VP bez PDV

Čitač za 125KHz kartice, daljina čitanja do 10cm, USB interfejs, napajanje preko USB konektora, LED i zvučna indikacija, nema potrebe za drajverima, kompatibilan sa Windows 98, 2000, XP, Vista i Windows 7/10 sistemima

ZKT_{ECO}



KR100E

Čitač kartica 125KHz, 26-bitni Wiegand protokol

€ 18,00
VP bez PDV

Daljina očitavanja do 10cm, vreme očitavanja <=300ms, crvena i zelena LED dioda za indikaciju ispravnosti očitavanja, ugrađen beeper, dimenzije 116x75x17,3mm, u IP65 kućištu

ZKT_{ECO}




KR100M

Čitač kartica 13.56MHz čitač MIFARE kartica, 26/34-bitni Wiegand protokol

€ 21,30
VP bez PDV

Daljina očitavanja do 5cm, vreme očitavanja <=300ms, crvena i zelena LED dioda za indikaciju ispravnosti očitavanja, ugrađen beeper, dimenzije 116x75x17,3mm, u IP65 kućištu

ZKT_{ECO}



FR1200

Biometrijski/RF čitač za kontrolu pristupa

€ 128,80
VP bez PDV

Može da se koristi samo kao pomoćni čitač i nije standalone
Komunikacija: RS485.
IP65 zaštita (spoljašnja upotreba).

ZKT_{ECO}



KR600M

Čitač kartica 13.56MHz Mifare

€ 33,00
VP bez PDV

Daljina čitanja do 5cm, vreme čitanja <=300ms, napajanje 6-14 VDC, 26-bitni Wiegand protokol, Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija, Radna temperatura -10 C° do 70 C°, Index zaštite IP65, Dimenzije: 116 (D) x 75 (V) x 17.3 (Š) mm, Težina:120 gr

ZKT_{ECO}



KR602M

Čitač 13.56Mhz mifare kartica sa šifratorom

€ 43,80
VP bez PDV

Daljina čitanja do 5cm, vreme čitanja <=300ms, napajanje 6-14 VDC, 26/34 -bitni Wiegand protokol, Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija, Radna temperatura -20 C° do 65 C°, Index zaštite IP64, Dimenzije: 86 (D) x 86 (V) x 20 (Š) mm, Težina:150 gr

ZKT_{ECO}



CR10M

MIFARE čitač kartica sa USB interfejsom

€ 33,80
VP bez PDV

Čitač za 13.56MHz MIFARE kartice, daljina čitanja do 10cm, USB interfejs, napajanje preko USB konektora, LED i zvučna indikacija, nema potrebe za drajverima, kompatibilan sa Windows 98, 2000, XP, Vista i Windows 7/10 sistemima

ZKT_{ECO}



FR1200M

Biometrijski/Mifare čitač za kontrolu pristupa

€ 145,00
VP bez PDV

Može da se koristi samo kao pomoćni čitač i nije standalone
Komunikacija: RS485. IP65 zaštita (spoljašnja upotreba).

ZKT_{ECO}



KR101M

Čitač kartica 13.56Mhz, 26-bitni Wiegand protokol

€ 21,30
VP bez PDV

Daljina očitavanj do 10cm, vreme očitavanja <=300ms, crvena i zelena LED dioda za indikaciju ispravnosti očitavanja, ugrađen beeper, dimenzije 77,5x42,8x16,5mm, u IP65 kućištu

ZKT_{ECO}



FR1200E

Biometrijski/RFID čitač za kontrolu pristupa

€ 135,00
VP bez PDV

Može da se koristi samo kao pomoćni čitač i nije standalone
Komunikacija: RS485. IP65 zaštita (spoljašnja upotreba).



ZKTECO



IDK125

RFID (125KHz) ID kartica

€ 1,00
VP bez PDV

ZKTECO



IDT125

RFID (125KHz) ID tag

€ 0,70
VP bez PDV

ZKTECO



Mifare ID kartica

MIFARE ID kartica, 13.56MHz

€ 0,80
VP bez PDV

13.56 MHz, radna temperatura -10°C do + 50°C, bela kartica sa mogućnošću štampanja sa obe strane.

ZKTECO



Mifare ID TAG

MIFARE ID TAG, 13.56 MHz

€ 0,90
VP bez PDV

ZKTECO



G-BOX

Panik taster za izlaz - zeleni


€ 15,40
VP bez PDV



G-BOX G1

Panik taster za izlaz - zeleni

€ 15,40
VP bez PDV

ZKTECO®**Cloud**

Mesečno održavanje hostinga .
Mesečna naknada za korišćenje softvera i čuvanje podataka

€ 50,00
VP bez PDV

ZKTECO®**ZKTime Light LT**

Licenca za Evidenciju Radnog Vremena do 100
zaposlenih, 5 terminala i 1 telefon.

Osnovna Web platforma na koju se nadograđuju svi ostali moduli,
služi za unos i podešavanje kompletnog sistema, poseduje
osnovne tipove izveštaja, ručni unos odsustva, smene, radne
kalendare, izvoz u Excel, PDF i CSV.

€ 415,00
VP bez PDV

ZKTECO®**ZKTime Business RT**

Licenca za Evidenciju Radnog Vremena do 250
zaposlenih, 20 terminala i 5 telefona.

Osnovna Web platforma na koju se nadograđuju svi ostali moduli,
služi za unos i podešavanje kompletnog sistema, poseduje
osnovne tipove izveštaja, ručni unos odsustva, smene, radne
kalendare, izvoz u Excel, PDF i CSV.

€ 530,00
VP bez PDV

ZKTECO®**ZKTime Profesional PT**

Licenca za Evidenciju Radnog Vremena do 500
zaposlenih, 20 terminala i 10 telefona.

Osnovna Web platforma na koju se nadograđuju svi ostali moduli,
služi za unos i podešavanje kompletnog sistema, poseduje
osnovne tipove izveštaja, ručni unos odsustva, smene, radne
kalendare, izvoz u Excel, PDF i CSV.

€ 990,00
VP bez PDV

ZKTECO®**ZKTime Corporate CT**

Licenca za Evidenciju Radnog Vremena i Izveštaja
preko 500 zaposlenih, do 20 terminala i 10 telefona.

Osnovna Web platforma na koju se nadograđuju svi ostali moduli,
služi za unos i podešavanje kompletnog sistema, poseduje
osnovne tipove izveštaja, ručni unos odsustva, smene, radne
kalendare, izvoz u Excel, PDF i CSV.

€ 1400,00
VP bez PDV

ZKTECO®**ZKTime Terminal TL10**

Licenca za 10 dodatnih terminala za softver ZKTime.

Kupuje se ako je potrebno da sistem ima više od 20 terminala,
mogućnost proširenja do 400 terminala na jednom serveru.

€ 470,00
VP bez PDV



ZKT_{ECO}

Lite Desktop

Lite verzija ZKTime software-a za jedan terminal i neograničenim brojem korisnika.

Desktop software za instalaciju na jedan računar i povezivanje kontrole pristupa. Nema uključene pauze u izveštajima. Radi samo sa terminaima. Koristi Access bazu podataka.

€ 65,00
VP bez PDV

ZKT_{ECO}

Premium Desktop

Premium verzija ZKTime software-a za 10 terminala i neograničenim brojem korisnika.

Desktop software za instalaciju na jedan računar i povezivanje kontrole pristupa. Nema uključene pauze u izveštajima. Radi samo sa terminaima. Koristi Access bazu podataka. Uključena jedna licenca za izveštaje u okviru LAN mreže.

€ 140,00
VP bez PDV

ZKT_{ECO}

Premium Plus Desktop

Premium Plus verzija ZKTime software-a za 10 terminala i neograničenim brojem korisnika.

Desktop software za instalaciju na jedan računar i povezivanje kontrole pristupa. Nema uključene pauze u izveštajima. Radi samo sa terminaima. Koristi Access bazu podataka. Uključene tri licence za izveštaje u okviru LAN mreže. Podržava MSSQL.

€ 300,00
VP bez PDV

ZKT_{ECO}

ZKReport Light LR

Licenca za Izveštaje do 100 zaposlenih i 5 terminala.

U osnovnoj verziji uključeni su moduli za neregularnosti, status report, kasnjenja, chrono, auto mail, pauze, standardni, ostvareni sat.

€ 360,00
VP bez PDV

ZKT_{ECO}

ZKReport Business RR

Licenca za Izveštaje do 250 zaposlenih i 20 terminala.

U osnovnoj verziji uključeni su moduli za neregularnosti, status report, kasnjenja, chrono, auto mail, pauze, standardni, ostvareni sat.

€ 460,00
VP bez PDV

ZKT_{ECO}

ZKReport Profesional PR

Licenca za Izveštaje preko 250 zaposlenih i 20 terminala.

U osnovnoj verziji uključeni su moduli za neregularnosti, status report, kasnjenja, chrono, auto mail, pauze, standardni, ostvareni sat.

€ 690,00
VP bez PDV



ZKT_{ECO}



ZKAccess WEB

Zaseban Softver za Kontrolu Pristupa.

Mogućnost integracije na Web platformu ZKTime.

€ 400,00
VP bez PDV