




CENOVNIK SMART HOME SISTEMA

NEODOLJIVI OSEĆAJ SIGURNOSTI

Sadržaj

EZVIZ - Wi-Fi kamere.....	3
EZVIZ - Zigbee sistemi.....	4
EZVIZ - Pametni kućni aparati.....	5
Sensbi - Wi-Fi kamere.....	6
Sensbi - Wi-Fi sistemi.....	7
Sensbi - Zigbee sistemi.....	9



CS-C3T Pro (4MP, 2.8mm, H.265)

4MP mrežna WiFi kamera u bullet kućištu sa Color Night Vision tehnologijom.

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP67. DWDR, Domet LED dioda do 30m. Integrisano strobe svetlo. Integrisan mikrofoni i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju. Zvucni alarm. Video analitika: AI-Powered Person detection. Slot za microSD karticu do 256GB. 12V napajanje.

€ 75,00
VP bez PDV



CS-C8T (1080P, 4mm)

2MP mrežna Pan/Tilt kamera sa Night Vision Tehnologijom.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.5 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP65. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: AI-Powered Person Detection. Napajanje 12VDC. Materijal: Plastika.

€ 80,00
VP bez PDV





CS-A3-A0-W

Kućni Gateway.

Komunikacija: RJ45 mrežnim kablom, WiFi 2.4GHz, ZigBee 3.0. Domet Wifi i ZigBee 3.0 do 200 metara na otvorenom. Ugrađena antena. Napaja se preko Micro USB-a, DC 5V/1A. Radna temperatura -10 do 55 stepeni.

€ 90,00
VP bez PDV



CS-B1

EZVIZ komplet senzora za pametnu kuću.

EZVIZ komplet kućnih senzora. Sastoji se od PIR senzor, senzor otvaranja/zatvaranja, pametno dugme. Jednostavno podešavanje i kontrola preko EZVIZ aplikacije. Trenutna mobilna upozorenja o detekcijama. Podesite senzore na vremenski raspored ili daljinski aktivirajte/deaktivirajte. Dizajn koji štedi energiju sa dugim trajanjem baterije. Lako uparivanje.

€ 160,00
VP bez PDV



DP2+DIY LOCK KIT

Pozivna jedinica i monitor za ulazna vrata (špijunka sa kamerom) i pametna brava

Žično povezivanje, pozivna jedinica sa CMOS kamerom rezolucije 1080p/2Mp (15fps, ICR do 5m) i PIR detekcijom (do 6m) u kućištu od legure cinka sa IP54 zaštitom, touch screen monitor veličine 4,3" (slot za MicroSD karticu kapaciteta do 256GB), dvosmerna audio komunikacija, 4,600mAh punjiva baterija (potreban adapter 5V/2A), podešavanje putem EZVIZ mobilne aplikacije (2,4GHz).

€ 359,00
VP bez PDV



CS-RH1

Pametni bežični usisivač za mokro i suvo usisavanje.

€ 449,00
VP bez PDV

Brzina ventilatora motora 45000rpm. Punjiva baterija 4.000mAh. Kapacitet rezervoara za otpadnu vodu 600mL. Kapacitet rezervoara za čistu vodu 700mL. Podržava: Glasovna upozorenja o statusu uređaja, Upozorenje za dopunu čiste vode, upozorenje rezervoara za prljavu vodu, Detekcija nivoa prljavštine, Samo čišćenje. Automatsko podešavanje protoka vode i usisavanja.



CS-RH1-QJTZ

Dodatni Filter i Četka.

€ 49,00
VP bez PDV

Dodatni Filter i Četka za usisivač RH1.



MINI

2MP WiFi bežična mini kamera

€ 22,00
VP bez PDV

1/2.9" CMOS. Color 0.1Lux@F2.0, B/W 0.01Lux@F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm, 100° široki ugao gledanja. Noćna vidljivost do 10m IR. 2.4 GHz WiFi bežična veza. Lokalno snimanje na mikro SD karticu do 128 GB i podrška za snimanje u cloud-u. Podržava dvosmerni zvuk između telefona i kamere (Half Duplex). Napajanje DC 5V/1A. Stalak je savitljiv i dolazi sa duplom-lepljivom trakom.



ROTI

2MP WiFi bežična kamera sa Pan-Tilt funkcijom.

€ 33,00
VP bez PDV

1/2.9" 2Megapixel CMOS. Color 0.1Lux@F2.0, Black/White 0.01Lux@F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. 100° široki ugao gledanja. Noćna vidljivost do 10m IR. 2.4 GHz WiFi bežična veza Lokalno snimanje na mikro SD kartice do 128 GB i podrška za snimanje u cloud-u Podržava dvosmerni zvuk između telefona i kamere (Half Duplex). Napajanje DC 5V/1A.

PREPORUČUJEMO



SNAPI

2MP WiFi bežična kamera na punjive baterije

€ 75,00
VP bez PDV

1/2.9 2Megapixel CMOS. Color 0.1Lux@F2.0, Black/White 0.01Lux@F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.2mm. 130° široki ugao gledanja. IP65. PIR detekcija od 9m Max 120° sa AI detekcijom ljudi za smanjenje lažnih alarma. Noćna vidljivost do 10m IR. 2.4 GHz WiFi bežična veza Lokalno snimanje na mikro SD kartice do 128 GB i podrška za snimanje u cloud-u Podržava dvosmerni zvuk između telefona i kamere (Half Duplex). Napajanje punjivim Li baterijama od 9000mAh
Vremne baterije u stand-by do 6 meseci
Trajanje baterije pri radu: 2 meseca (10 puta buđenja dnevno) Napajanje DC 5V/1A. Magnetni nosač sa šrafovim.



SENTRI

2MP WiFi bežična kamera sa PIR senzorom i reflektorom.

€ 75,00
VP bez PDV

1/2.9 2Megapixel CMOS. Color 0.1Lux@F2.0, B/W 0.01Lux@F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. 120° široki ugao gledanja. IP65. PIR detekcija od 12m Max 120° sa AI detekcijom ljudi za smanjenje lažnih alarma. Noćna vidljivost do 10m IR (ako reflektor nije uključen). reflektor 25W(2*12.5W) maksimalne snage osvetljenja 2100 lumena, boja svetla 6000K. Reflektor može se uključuje PIR detekcijom, po vremenskom programu, ili manuelno preko aplikacije. 2.4 GHz WiFi bežična veza. Lokalno snimanje na mikro SD kartice do 128 GB i podrška za snimanje u cloud-u. Podržava dvosmerni zvuk između telefona i kamere (Half Duplex). Napajanje AC 100V~240V.





MINI-WRELEI-NN

Mini Wi-Fi pametni rele, 150W

Wi-Fi pametni rele, 150W, nije potrebna 0 za rad. ON/OFF funkcija, Tajmer. Uređaji sa naponskim izlazom. Aktiviranjem pojavljuje se 220V na izlazu uređaja. Može se koristiti za napajanje potrošača do 150W. Uređaj poseduje dodatni ulaz za upravljanje na koji se može povezati konvencionalni prekidač.

€ 17,00
VP bez PDV



SWITCHI-L1NN

Wi-Fi pametni uzidni prekidač - jednostruki

Wi-Fi pametni uzidni prekidač - jednostruki, nije potrebna 0 za rad. Snage do 200W. On/Off i Tajmer funkcija

€ 20,00
VP bez PDV



SWITCHI-L2NN

Wi-Fi pametni uzidni prekidač - dvostruki

Wi-Fi pametni uzidni prekidač - dvostruki, nije potrebna 0 za rad. Snage 200W po kanalu. On/Off i Tajmer funkcija. On/Off globalno ili pojedinačno. Mogućnost podešavanja tajmera nezavisno za svaki prekidač.

€ 21,00
VP bez PDV



SWITCHI-L3NN

Wi-Fi pametni uzidni prekidač - trostruki

Wi-Fi pametni uzidni prekidač - trostruki, nije potrebna 0 za rad. Snage 200W po kanalu. On/Off i Tajmer funkcija. On/Off globalno ili pojedinačno. Mogućnost podešavanja tajmera nezavisno za svaki prekidač.

€ 22,00
VP bez PDV



WRELEI-10W

Wi-Fi pametni rele, beznaponski izlaz, 10A 250Vac

Wi-Fi pametni rele, beznaponski izlaz, 10A 250Vac, radi na 230Vac. On/Off i Tajmer funkcija. Može se koristiti u bilo kom zahtevu kao upravljački uređaj, npr za aktiviranje elektronike na kapijama, rampama, grejanja. Može se koristiti za uključivanje svetla, klime... Mogućnosti su razne, ograničenje je max snaga relea od 10A/250V.

€ 23,00
VP bez PDV



WRELEI-20W

Wi-Fi pametni rele, 20A 250Vac

Wi-Fi pametni rele, 20A 250Vac. ON/OFF funkcija, Tajmer, praćene potrošnje kroz aplikaciju. Uređaji sa naponskim izlazom. Aktiviranjem pojavljuje se 220V na izlazu uređaja. Može se koristiti za napajanje pumpe, svetla, frižidera, bojlera, klima uređaja, grejanja, ventilatora.... Može se povezati svaki potrošač do 20A odnosno do snage od 4400W. Uređaj ima u sebi i power metar pa se kroz app može pratiti trenutna potrošnja.

€ 24,00
VP bez PDV



WRELEI-30W

Wi-Fi pametni rele, 30A 250Vac

€ 25,00
VP bez PDV

Wi-Fi pametni rele, 30A 250Vac. ON/OFF funkcija, Tajmer, praćene potrošnje kroz aplikaciju. Uređaji sa naponskim izlazom. Aktiviranjem pojavljuje se 220V na izlazu uređaja. Može se koristiti za napajanje pumpe, svetla, frižidera, bojlera, klima uređaja, grejanja, ventilatora.... Može se povezati svaki potrošač do 30A odnosno do sage od 6600W. Uređaj ima u sebi i power metar pa se kroz app može pratiti i trenutna potrošnja.



RINGI+JINGI

Bežična pametna pozivna jedinica sa kamerom i bežično zvono komplet

€ 75,00
VP bez PDV

1080P Full HD kamera, 145° širok ugao (objektiv: 2.4mm@F2.0), IC domet do 5m u mraku. Prenos uživo putem aplikacije. IP65 zaštita. Podržava 2-smerni audio (full duplex). Zahteva 2.4GHz Wi-Fi konekciju. Niska potrošnja energije, buđenje PIR detekcijom, pritiskom na dugme ili daljinskim upravljačem aplikacije. Mogucnost snimanja na MicroSD kartice do 128 GB. Napajanje pomoću 6700mAh punjivih litijumskih baterija. Vreme trajanja baterije u standby modu do 10 meseci. Vreme trajanja baterije sa 10 puta buđenja dnevno do 3 meseca.



W-IRISS

Infracrveni daljinski pametni upravljački centar sa seznorom za sobnu temperaturu.

€ 12,00
VP bez PDV

Aktivira klima uređaje, televizore, ventilatore, multimedijalne uređaje, set-top box-ove i još mnogo toga; podržava samo Infra-Red (38K kHz); RF nije uključen. Prilagođena funkcija kopiranja omogućava vam da kontrolirate još više uređaja učeći ih sa originalnog daljinskog upravljača; uključuje LED kamine, grejalice, ventilatore, itd. Uključuje USB 2.0 kabl i adapter za fleksibilnu upotrebu; najbolje funkcioniše u jednoj sobi jer infracrveni signal može biti blokiran zidovima; podržava samo 2.4G Wi-Fi vezu. Kontrola putem Sensbi/Tuya aplikacije.



W-THERMI-FANCW

Beli Wi-Fi pametni termostats

€ 50,00
VP bez PDV

Termostats za fan coil -dvocevni sistem. Ima 3 brzine ventilatora. Posедуje senzor NTC (10k)1%. Tačnost ±0.5C. Children Lock program. Podešavanje limita za najmanju i najveću temperaturu. Radi u temperaturnom opsegu od 0 do 50 stepeni. AC90~230VAC 50/60Hz. Veličina 86*86mm.




W-THERMI-FANCB

Crni Wi-Fi pametni termostats

€ 50,00
VP bez PDV

Termostats za fan coil -dvocevni sistem. Ima 3 brzine ventilatora. Posедуje senzor NTC (10k)1%. Tačnost ±0.5C. Children Lock program. Podešavanje limita za najmanju i najveću temperaturu. Radi u temperaturnom opsegu od 0 do 60 stepeni. AC90~230VAC 50/60Hz. Veličina 86*86mm.



Kwaccessi Pro 1

Samostalni Wi-Fi čitač kartica sa ugradjenom kamerom

€ 75,00
VP bez PDV

Podržava do 1000 korisnika. Više načina otljučavanja (kartica/šifra) Čitanje kartice na 125KHz. Distanca čitanja 2~6cm. Kontrola jedne brave. Pozivanje putem Wi-Fi. Zaštita: IP65. Radna temperatura od -40°C do 60°C. Napajanje 12-18Vdc. Materijal: Metal.



HUBI

ZigBee pametni gateway

€ 19,00
VP bez PDV

Koristi se za povezivanje raznih ZigBee pametnih proizvoda koji se putem 2.4GHz WiFi mreže povezuju sa cloud-om i mobilnom aplikacijom. Gateway podržava konekciju do 50 ZigBee uređaja.



HUBI-WD

Žičani ZigBee pametni gateway

€ 36,00
VP bez PDV

Koristi se za povezivanje raznih ZigBee pametnih proizvoda koji se putem LAN-a povezuju sa cloud-om i mobilnom aplikacijom. Gateway podržava konekciju do 50 ZigBee uređaja.



ZREMOTI-L2RF

ZigBee pametni bežični daljinski upravljač - 2 tastera

€ 21,00
VP bez PDV

ZigBee pametni bežični daljinski upravljač - 2 tastera, mogućnost povezivanja ZigBee uređaja nezavisno za svaki taster, radi na bateriju CR2032.



ZWITCHI-LINN

ZigBee pametni uzidni prekidač - jednostruki

€ 20,00
VP bez PDV

ZigBee pametni uzidni prekidač - jednostruki, nije potrebna 0 za rad. Snaga do 200W. On/Off i Tajmer funkcija



ZWITCHI-L2NN

ZigBee pametni uzidni prekidač - dvostruki

€ 21,00
VP bez PDV

ZigBee pametni uzidni prekidač - dvostruki, nije potrebna 0 za rad. Snaga 200W po kanalu. On/Off i Tajmer funkcija. On/Off globalno ili pojedinačno. Mogućnost podešavanja tajmera nezavisno za svaki prekidač.



ZWITCHI-L3NN

ZigBee pametni uzidni prekidač - trostruki

€ 22,00
VP bez PDV

ZigBee pametni uzidni prekidač - trostruki, nije potrebna 0 za rad. Snaga 200W po kanalu. On/Off i Tajmer funkcija. On/Off globalno ili pojedinačno. Mogućnost podešavanja tajmera nezavisno za svaki prekidač.



ZRELEI-10W

ZigBee pametni rele, beznaponski izlaz, 10A 250Vac

ZigBee pametni rele, beznaponski izlaz, 10A 250Vac, radi na 230Vac. On/Off i Tajmer funkcija.

Može se koristiti u bilo kom zahtevu kao upravljački uređaj, npr za aktiviranje elektronike na kapijama, rampama, grejanja. Može se koristiti za uključivanje svetla, klime...

Mogućnosti su razne, ograničenje je max snaga relea od 10A/250V.

€ 23,00
VP bez PDV



ZRELEI-20W

ZigBee pametni rele, 20A 250Vac

ZigBee pametni rele, 20A 250Vac. ON/OFF funkcija, Tajmer, praćene potrošnje kroz aplikaciju.

Uređaji sa naponskim izlazom. Aktiviranjem pojavljuje se 220V na izlazu uređaja. Može se koristiti za napajanje pumpe, svetla, frižidera, bojlera, klima uređaja, grejanja, ventilatora.....

Može se povezati svaki potrošač do 20A odnosno do snage od 4400W. Uređaj ima u sebi i power metar pa se kroz app može pratiti i trenutna potrošnja.

€ 24,00
VP bez PDV



ZRELEI-30W

ZigBee pametni rele, 30A 250Vac

ZigBee pametni rele, 30A 250Vac. ON/OFF funkcija, Tajmer, praćene potrošnje kroz aplikaciju. Uređaji sa naponskim izlazom. Aktiviranjem pojavljuje se 220V na izlazu uređaja. Može se koristiti za napajanje pumpe, svetla, frižidera, bojlera, klima uređaja, grejanja, ventilatora..... Može se povezati svaki potrošač do 20A odnosno do snage od 6600W. Uređaj ima u sebi i power metar pa se kroz app može pratiti i trenutna potrošnja.

€ 25,00
VP bez PDV



Z-BOILI

ZigBee pametni uzidni prekidač velike snage

ZigBee pametni uzidni prekidač velike snage - jednostruki, 20A. On/Off i Tajmer funkcija. Preporučuje se za bojler.

€ 25,00
VP bez PDV



Z-SHADI

ZigBee pametni uzidni prekidač za zavese, roletne, tende, krovne prozore

ZigBee pametni uzidni prekidač za zavese, roletne, tende, krovne prozore. Tajmer, kalibracija trajanja otvaranja-zatvaranja, Procentualno/ručno upravljanje otvaranja-zatvaranja.

€ 24,00
VP bez PDV



Z-DIMMI

ZigBee pametni uzidni regulator (dimer)

Pametni Sensbi Z-DIMMI Zigbee dimmer omogućava daljinsku kontrolu i regulaciju jačine svetla putem Sensbi aplikacije. Radi na Zigbee 3.0 protokolu (2.4 GHz), napaja se direktno sa 120-240 V AC, i podržava opterećenje do 200 W po kanalu.

Predviđen je za uzidnu montažu, sa LED indikacijom statusa, i kompatibilan je sa Android i iOS uređajima. Upravljanje jačinom osvetljenja ili brzinom ventilatora. Tajmer

€ 24,00
VP bez PDV



Z-MAGNETI

Pametni magnetni kontakt.

€ 10,00
VP bez PDV

Kontrola putem aplikacije. Zigbee komunikacija, minimalna potrošnja ukljućene CR2032 baterije. Obostrana samolepljiva traka. Potreban Zigbee hub poput Sensbi HUBI.



ZOCKETI-USBC

Pametna utičnica.

€ 25,00
VP bez PDV

Mogućnost povezivanja na Sensbi aplikaciju preko Zigbee gateway. Radi samo na 2.4GHz. Input voltage: AC 100-240V. Rated Frequency: 50/60Hz. Max.Current: 16A. Max.Power: 3000W. Output: DC 20W Max. USB-A + USB-C: 5V/2A Ma



Z-STRIP-4N4

Pametni produžni kabal.

€ 34,00
VP bez PDV

Mogućnost povezivanja na Sensbi aplikaciju preko Zigbee gateway. Radi samo na 2.4GHz. Input 100-240V AC 50/60Hz, Output 100-240V AC 50/60Hz, Load ~12A.



Z-THERMI-FANCW

Beli Zigbee Termostat.

€ 50,00
VP bez PDV

Termostat za fan coil -dvocevni sistem. Ima 3 brzine ventilatora. Posедуje senzor NTC (10k)1%. Tačnost ±0.5C. Children Lock program. Podešavanje limita za najmanju i najveću temperaturu. Radi u temperaturnom opsegu od 0 do 50 stepeni. AC90~230VAC 50/60Hz. Velićina 86*86mm.

